




◇ Caractéristiques techniques

Épaisseur	8 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	Non
Support	HDF - WP
Surface	Rustique * / Synchrone ** / Bois mate *** / Synchrone satiné ****
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
	Dimensions : 1286 x 192 mm
	1 kit = 9 lames = 2.22 m ²
Logistique	m ² /palette = 106.7 m ²
	1 palette = 48 kits
	Poids du kit = 16 kg
Poids d'une palette	768 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	26
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1

“
Une gamme pour
tous les projets !
”



AC5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les décors :



122 PIN
RUSTIQUE**



135 CHÊNE GRIS
ÉLÉGANT ***



153 CHÊNE
CELTIQUE *



157
GUÉRANDE ***



160 CHÊNE
NOIR *



161 PIN BLANC **



165 VERONE *



183
EVEREST ***



330 CHÊNE
LAUDHAUSDIELE *



407 CHÊNE
D'ÉCOSSE ***



408
ESPERANTO ***



409
CASSANDRE ***



414 VINTAGE *



417 DOUSSIÉ
AFRICA *

* Rustique
** Synchrones
*** Bois mate
**** Synchrones satinés

Les décors :



448 CHÊNE
GRISÉ****



449 CHÊNE
NEVADA ****



450 CHÊNE
NATURE ****



456 CHÊNE
PROVENCE ***



501
CHARLOTTE ***



502 BLANC
COTON **

À ÉPUISEMENT



507 DAKOTA ***



517 GRIS CÉRUSÉ
BLANC ***



518
RAFIA ****



519 ARABICA ***



520 NOYER
CHOCO *



522 CHÊNE
BOURBON ***



544 CHÊNE
LAZURE ***

Nouveau

* Rustique
** Synchrones
*** Bois mate
**** Synchrones satinés