

BROOKLYN S3 SRC



CHAUSSURE BASSE CROUTE VELOURS - S3 HRO SRC

Réf. BROOKLYNS3



Caractéristiques produit

Tige : Croûte velours (vachette), traitée imperméable S3 avec renfort avant caoutchouc. Doublure : Non-tissé et tricoté mesh en Polyester. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus Polyester sur EVA. Semelle : Soudée - Intercalaire Phylon. Couche d'usure : Caoutchouc Nitrile. Chaussure amagnétique.

COULEUR

Noir-Orange

TAILLE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Chaleur



Coupure / Perforation



Glisse



Choc



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



SEMELLE D'USURE CAOUTCHOUC NITRILE

Bonne résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (HRO = 300° C pendant 1 minute)
Adhérence optimale

SEMELLE SOUDÉE AVEC INTERCALAIRE PHYLON (EVA)

Confort et légèreté incomparables



Col et languette matelassés

Réduction des points de pression au niveau du laçage



Semelle avec pare-chocs de protection en caoutchouc

Protection renforcée de l'avant du pied



Embout composite 200 j

Plus de légèreté et moins de fatigue
Non conducteur chaud et froid



AMAGNÉTIQUE
(sans partie métallique)

Compatible aux contrôles de sécurité (détections métalliques)



Semelle composite anti-perforation

Flexibilité accrue au niveau des métatarses



Support arrière de la tige réfléchissant

Stabilisation optimale du pied lors de la marche
Visibilité accrue

Antiglissoire à l'intérieur de la chaussure

Maintien du talon amélioré
Partie arrière renforcée

1ère de propreté EVA préformée et amovible

Ergonomie et confort renforcé dans les mouvements du pied



COMPOSITE

Certifications - Normes





RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S3 HRO: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
BROOKS3NO40	3295249230456	Noir-Orange	40	10	-
BROOKS3NO41	3295249230463	Noir-Orange	41	10	-
BROOKS3NO42	3295249230470	Noir-Orange	42	10	-
BROOKS3NO43	3295249230487	Noir-Orange	43	10	-
BROOKS3NO44	3295249230494	Noir-Orange	44	10	-
BROOKS3NO45	3295249230500	Noir-Orange	45	10	-
BROOKS3NO46	3295249230517	Noir-Orange	46	10	-
BROOKS3NO47	3295249230524	Noir-Orange	47	10	-
BROOKS3NO39	3295249230425	Noir-Orange	39	10	-